



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Spis. značka: SBS 32938/2022/OBÚ-05/13

Číslo jednací: SBS 52281/2022/OBÚ-05

V Ostravě dne 22. 11. 2022

R O Z H O D N U T Í

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také „OBÚ“) místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy podle § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 a § 41 odst. 2 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), ve správním řízení zahájeném dne 20. 8. 2022 podle § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), pod čj. SBS 32938/2022/OBÚ-05 k žádosti organizace Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Jeronýmova 221/6, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 603 20 206, jednající v zastoupení organizace Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 255 02 247, ve věci žádosti o povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Mankovice, ev. č. 7/1185,

I.

p o v o l u j e

podle § 10 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., organizaci Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 255 02 247, hornickou činnost – otvírku, přípravu a dobývání v dobývacím prostoru Mankovice (ev. č. 7/1185) v rozsahu dokumentace: „*Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Mankovice*“ zpracované báňským projektantem Ing. Janem Semelou v 03/2022 a schválené závodním lomu Ing. Vlastimilem Polišenským,

II.

s t a n o v u j e

podle § 8 odst. 2 vyhlášky č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Hornická činnost bude prováděna podle *Plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísků v dobývacím prostoru Mankovice*, zpracovaného báňským projektantem

Ing. Janem Semelou v 03/2022 a schváleného závodním lomu Ing. Vlastimilem Polišenským, zaevidovaného OBÚ pod č.j. SBS 33737/2022/OBÚ-05

2. Musí být dodrženy podmínky Závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Ministerstva životního prostředí, č.j. MZP/2017/580/133,17482 ze dne 28. 8. 2017

Podmínky pro fázi přípravy záměru

- 1) *Pro další etapy těžby zpracovat plán otvírky, přípravy a dobývání (dále „POPD“) pro výhradní část ložiska a plán využívání ložiska (dále „PVL“) pro nevýhradní část ložiska pro celkovou maximální kapacitu 350 000 tun expedované suroviny za rok. Konkrétní rozčlenění prostoru musí respektovat průběh infrastrukturních sítí a jejich ochranných pásem.*
- 2) *POPD pro výhradní část ložiska a PVL pro nevýhradní část ložiska musí konkrétně specifikovat technická opatření trvalého charakteru pro omezení prašnosti v technologické části záměru (úprava a expedice suroviny – podle povahy instalace vodních clon, mlžícího zařízení, odprášení).*
- 3) *POPD a PVL musí konkrétně specifikovat opatření pro omezení emisí prašnosti v technologické části záměru za mimořádných situací, v sušších obdobích. Tato opatření musí zahrnovat především:*
 - a) skrápění násypky a přesypů suroviny, pokud to bude v sušších obdobích nutné,*
 - b) skrápění expedice suroviny podle potřeby v sušších obdobích,*
 - c) skrápění komunikací včetně vedení záznamu o klimatických podmínkách a prováděném skrápění podle potřeby v sušších obdobích, a to jak komunikací vnitřních, tak podle potřeby i komunikací veřejných v okolí,*
 - d) omezení skrývkových prací v sušších obdobích,*
 - e) očista komunikací s pevným povrchem podle potřeby, a to jak v samotném těžebním prostoru, tak i na přilehlých veřejných komunikacích,*
 - f) zajištění nepřesypávání (nad úroveň bočnic) a přetěžování vozidel při odvozu suroviny, a to včetně vozidel externích,*
 - g) stanovení místa a způsobu očisty vozidel při výjezdu na veřejné komunikace, pokud to bude jejich stav vyžadovat,*
 - h) průběžnou úpravu nezpevněných komunikací vytěženým hrubozrnným materiálem z ložiska.*
- 4) *POPD a PVL musí konkrétně specifikovat technická a organizační opatření pro omezení emisí hluku v technologické části záměru.*
- 5) *POPD a PVL musí konkrétně specifikovat technická a organizační opatření pro minimalizaci impulsního hluku z používání zvukové signalizace v areálu (vhodné rozmístění technologie, deponií a expedičních míst v zájmu minimalizace zpětných pohybů dopravní techniky, které jsou podle bezpečnostního předpisu provázeny zvukovým signálem).*
- 6) *POPD a PVL musí specifikovat organizační opatření, zabezpečující s ohledem na hluk vyloučení úpravy a expedice vytěžené suroviny v noční době, tj. v době 22 – 6 hodin.*

- 7) *Opatření k minimalizaci dopadů na zemědělský půdní fond musí zahrnovat:*
- a) zachování zemědělských cest mimo těžební prostor a přístupnost k okolním pozemkům,*
 - b) u zbývajících segmentů systematického odvodnění pozemků (melioračního systému) zajistit jejich plnou funkčnost,*
 - c) využití kvalitních segmentů skryvky svrchní kulturní vrstvy půdy k zúrodnění zemědělského půdního fondu,*
 - d) rekultivovat v přiměřeném rozsahu plochy dotčené těžbou s cílovým využitím pozemku podle požadavků dotčených správních úřadů.*
- 8) *Dopracovat „Návrh sanace, rekultivace a následného využití těžebního prostoru“, který je přílohou č. 8 dokumentace záměru (Arvita P, spol. s r.o., únor 2008) tak, aby respektoval podmínky tohoto stanoviska. Návrh předložit k vyjádření Správě CHKO Poodří a ministerstvu. Obsah tohoto návrhu musí v plném rozsahu zohledňovat dokumentace pro následné projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního zákona (nevýhradní část ložiska) i dokumentace pro následné projednávání a schvalovací proces podle horního zákona (plán sanace a rekultivace jako součást POPD pro výhradní část ložiska). Rekultivace a následné využití jezera vzniklého těžbou šterkopísků nesmí uvažovat s rekreačním ani jiným intenzivním využitím území (koupání, chov ryb, přikrmování zvěře apod.) Při rekultivaci území musí být kladen důraz na podporu a umožnění samovolných sukcesních přírodních procesů, sadební materiál dřevin a travní osivo, použité při rekultivaci, musí pocházet ze zdrojů (dodavatelů) akceptovaných Správou CHKO Poodří. Důležitým principem při rekultivaci musí být co nejčlenitější úprava reliéfu a ponechání vybraných ploch samovolné sukcesi. V plánu rekultivace lze počítat s výsadbami, či vysazováním některých druhů organismů, avšak nesmí se tak dít ve velkém měřítku. Výjimku tvoří výsadba stromů a keřů, která místně urychlí sukcesi a mj. napomůže rychlejšímu zapojení vytěženého prostoru do okolní krajiny. Součástí návrhu sanace a rekultivace musí být odstranění všech nadále již zbytečných staveb a technologických prvků.*
- 9) *S návrhem sanace a rekultivace seznámit dotčené obce.*
- 10) *Příslušná dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona (nevýhradní/výhradní část ložiska) musí řešit vytvoření podmínek pro realizaci sanace a rekultivace podle příslušného plánu (viz bod 8 výše) již v rámci otvírky a těžby ložiska. Hlavní zásady:*
- a) Těžební organizací musí být vytvořeny podmínky pro vznik a trvalou existenci minimálně jedné větší souvislé rákosiny (minimální výměry 5 ha) a dalších několika (minimálně 5) rákosin menších (o výměře 0,5 – 1 ha) s trvalou hloubkou hladiny vody kolem 30 cm.*
 - b) Jezera po těžbě musí mít v konečném tvaru rozvolněnou a členitější břehovou linii s rozdílnými profily sestupu břehů do hloubky.*
 - c) Těžební organizací musí být vytvořeny podmínky pro vznik pásů litorálních porostů podél většiny břehů budoucího jezera (minimálně 80 % celkové délky břehů budoucího jezera), přičemž šířka litorálního pásu musí být minimálně 3 m.*

- 11) Příslušná dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona musí řešit podrobnosti nakládání se skrývkovými zeminami v souladu s požadavky plánu sanace a rekultivace celého dotčeného prostoru po ukončení těžby. Hlavní zásady:
- a) Po většinu doby těžby na ložisku Mankovice musí být skrývkové zeminy přímo ukládány do břehových partií vzniklých jezer podle schváleného plánu sanace a rekultivace tak, aby byly splněny podmínky realizace záměru zejména z hlediska ochrany přírody a krajiny.
 - b) Při otvírce ložiska bude nutné zřídit dočasnou deponii skrývkových zemin, která bude umístěná v okrajové severní části zájmového území (podél hranice těžebního prostoru), mimo aktivní zónu Q_{100} . Po vytvoření prvotní vodní plochy musí být skrývkové materiály z této deponie použity pro finální rekultivaci břehových linií.
 - c) Povrch této dočasné deponie musí být buď zatravněn, či jinak ošetřen tak, aby se zamezilo vzrůstu nevhodných invazních a plevelných rostlin a jejich šíření do okolí.
 - d) Spodní část skrývek (hlušina, technologický výkliz) musí být použita k úpravě a tvorbě členitého břehu a ostrovů, mokřadů, jezírek a tůní.
- 12) Projektovou dokumentaci pro přeložku Lučního potoka a dalších navazujících úprav odtokových poměrů zpracovat a vodoprávnímu úřadu ke schválení předložit v souladu s dokumentací záměru. Vzhledem ke stavu okolních vodotečí musí vést nové koryto Lučního potoka striktně po okraji těžebního prostoru. Začátek úpravy musí být v místě změny směru toku Lučního potoka na jihovýchodním okraji těžebního prostoru. Odtud musí být potok veden jižním směrem po okraji těžebního prostoru v délce přibližně 270 m až ke stávajícímu korytu bezejmenné občasné vodoteče. Tímto korytem musí pokračovat v délce 880 m a odtud musí být odkloněna trasa nového koryta Lučního potoka SSV směrem k drážnímu mostu v délce cca 400 m, kde se plynule napojí na stávající koryto Lučního potoka. Celková délka nového koryta je 1 550 m, což znamená prodloužení délky Lučního potoka zhruba o 450 m. V začátku a konci úseku přeložení Lučního potoka musí být provedeno zaslepení do původního koryta Lučního potoka. Navržený profil koryta toku musí odpovídat vzhledem k charakteru okolního území průtoku nejvýše pětileté vody, koryto musí být lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 0,50 m a sklony svahů 1:2. Břehy zpevnit osetím, pouze levostranný břeh nového koryta proti výtoku od drážního mostu, v místě, kde dojde k zaslepení původního koryta, musí být zpevněn dlažbou, případně lomovým kamenem, vzhledem k vyšším rychlostem vodního toku po výtoku z mostního profilu. Vybudování náhradního koryta a přeložení Lučního potoka musí být provedeno před zahájením těžby v jižní části těžebního prostoru, tj. jižně od stávajícího toku Lučního potoka.
- 13) Příslušná dokumentace pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona musí řešit konkrétní postupy při riziku rozlivu řeky Odry – přerušeni těžby z tohoto důvodu lze v průměru předpokládat každý druhý rok. Těžba musí být přerušena po vyhlášení povodňové situace příslušným orgánem, kdy musí být okamžitě přemístěny mobilní mechanizmy mimo záplavové území. Technologická linka

musí být umístěna trvale mimo záplavové území. Těžbu lze obnovit až po opadnutí rozlivů v území těžebního prostoru a po odvolání povodňové situace.

- 14) *S ohledem na riziko povodňových situací musí mít veškerá zařízení a budovy podle své povahy buď základ pevně spojený se zemí nebo místa bezpečného ukotvení pro případ zatopení dobývacího či těžebního prostoru, aby nedošlo k odplavení mimo tento prostor.*
- 15) *Tvorba a konečná úprava odkaliště po ukončení provozu musí být předmětem plánu sanace a rekultivace v souladu s „Návrhem sanace, rekultivace a následného využití těžebního prostoru“, který je přílohou č. 8 dokumentace záměru (Arvita P, spol. s r.o., únor 2008), dopracovaným v souladu s výše uvedenou podmínkou č. 13. V mokřadu po rekultivovaném odkališti vyprojektovat hlubší příbřežní pás jako bariéru proti vstupu do nepevného terénu.*
- 16) *V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru zpracovat návrh těžby i sanace a rekultivace tak, aby se nesnížila dotace vodou do území východně od těžené lokality (v jihozápadní části Suchdolského lesa). Při těžbě štěrkopísku se nesmí snižovat odkrytá ustálená hladina vody ve vznikajících těžebních jezerech s výjimkou čerpání vody pro praní a třídění těžené suroviny na úpravárenské lince. Po použití se musí tyto vody odvést do odkaliště.*
- 17) *K zajištění monitoringu úrovně podzemní vody v Suchdolském lese a v dotčené evropsky významné lokalitě (dále jen „EVL“) během těžby štěrkopísku zapracovat do příslušné interní směrnice (provozní řád či jiný dokument) povinnost těžební organizace:*
 - a) *zajistit na svůj náklad trvalý (pravidelný) hydrologický monitoring hladin podzemní vody formou alespoň dvou řádně vystrojených monitorovacích sond, rozmístěných na jižní a východní straně lokality, a s odečtem alespoň 1 x měsíčně. Údaje z tohoto monitoringu musí těžební organizace bezplatně předávat orgánu ochrany přírody v dohodnutých intervalech.*
 - b) *zajistit (vždy nejméně jedním vrtem) monitoring vlivu těžby na hladinu podzemních vod ve směru do zázemí, k vodnímu zdroji Suchdol nad Odrou a k obci Mankovice.*
 - c) *monitoring zahájit tak, aby podchytil výchozí stav ještě před otvirkou ložiska.*

Pro monitoring hladin podzemní vody lze využít i stávající starší vrty, pokud jsou k dispozici, jsou vhodně lokalizovány a jsou funkční.
- 18) *Do příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i do příslušné provozní dokumentace zapracovat:*
 - a) *povinnost provozovat v maximální možné míře těžební a technologická zařízení na elektrický pohon.*
 - b) *takové technické a organizační zajištění, aby v těžebním prostoru nebyly trvale skladovány žádné látky nebezpečné vodám, včetně pohonných a jiných provozních hmot pro provoz těžebních strojů a technologických zařízení. Dále technické a organizační zajištění pro doplňování pohonných hmot a provozních látek jen na vyznačených místech těžebního prostoru v území IV. pásma, a to z nádob přivezených, nikoli trvale skladovaných v prostorách těžebního prostoru (z přenosných či mobilních transportních obalů – cisterny, kanystry, sudy apod.). Tato místa musí*

mít bezesparý nepropustný náležitě zpevněný povrch, vyspádovaný do místa záchytné jámky.

- c) Zabezpečení stání používané techniky a strojů z hlediska možných drobných úniků ropných látek nepropustným povrchem a odlučovačem lehkých kapalin. Dále odvádění srážkové vody z tohoto prostoru do těžebního jezera přes odlučovač lehkých kapalin.*
- 19) V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci konkrétně řešit zajištění oprav mobilní mechanizace mimo dobývací i těžební prostor a mimo CHKO Poodří.*
- 20) Vypracovat konkrétní provozní dokumentace (např. provozní řád, technologický postup apod.) pro případy, kdy poškozené zařízení nelze hospodárně převést do dílen mimo CHKO Poodří. V případě nutné opravy podložit místo opravy těsnou záchytnou vanou o objemu nejméně dvakrát převyšujícím objem používané ropné látky (objem převodovky, hydraulického systému apod.).*
- 21) Zajistit v maximální míře používání provozních hmot a mazadel na bázi biologicky odbouratelných látek.*
- 22) Provozní předpisy musí zabezpečit, aby stavební stroje a manipulační technika užívané při výstavbě, byly trvale v řádném technickém stavu z důvodu minimalizace rizika úniku ropných látek. Mimořádnou pozornost musí provozní předpisy věnovat v tomto směru prevenci úniku ropných látek na volnou vodní hladinu jezer.*
- 23) V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci konkrétně řešit technické a organizační zajištění způsobu shromažďování nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady nesmí být shromažďovány v těžebním prostoru.*
- 24) Provozovatel musí na svou odpovědnost organizačně a prokazatelně zabezpečit, aby zásady výše uvedených bodů 13 až 18 byly v celém zájmovém území těžby respektovány i dalšími externími subjekty, zajišťujícími různé služby, servis, expedici suroviny, stavební a jiné činnosti, související se záměrem.*
- 25) Provozní a technologické zázemí těžebny štěrkopísků, tj. semimobilní úpravna, meziskládka těženého kameniva, dílny a provozní skládky hotových výrobků, umístit v severní části ložiska u železniční trati. Těžba štěrkopísku v ložisku musí probíhat postupně ve směru od Suchdolského lesa k železniční trati tak, aby se stresování ekosystémů v EVL Poodří hlukem postupně snižovalo, zároveň bude vytěžené území průběžně rekultivováno. Rekultivované území pak bude tvořit ochrannou zónu mezi aktuálně těženou lokalitou a EVL Poodří.*
- 26) V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci specifikovat technická a organizační opatření pro minimalizaci světelného znečišťování EVL Poodří (např. omezení prací po setmění, případné osvětlení technologického zázemí realizovat až po předchozí konzultaci se Správnou CHKO Poodří).*
- 27) V příslušné dokumentaci pro další projednávání a schvalovací proces záměru podle stavebního i horního zákona i v příslušné provozní dokumentaci stanovit organizační zajištění komplexního biologického monitoringu celé lokality s cílem zdokumentovat*

a vyhodnotit vývoj bioty v dotčeném území, zejména z hlediska ochrany soustavy Natura 2000, na náklady těžební organizace po celou dobu těžby štěrkopísku v intervalech jedenkrát za čtyři roky. Pro případ progresu invazních neofytů (křídlatka sp., netýkavka žláznatá apod.) do těžebního území a na rekultivované plochy stanovit způsob průběžné likvidace.

- 28) *Do vnitřních předpisů zpracovat i povinnost vedení záznamů o příslušných skutečnostech a realizovaných opatřeních pro možnost zpětné kontroly (např. aplikace skrápění v suchých obdobích, interní technické prohlídky technologie a vozidel interní dopravy, evidence poruch, knihy údržby, záznamy z monitoringu podzemních vod atd.).*

Podmínky pro fázi realizace (otvírka a těžba) záměru

- 29) *Zabezpečit realizaci navrhovaných doporučení a provádění příslušných opatření z výše uvedeného výčtu, zpracovaných podle jejich povahy do POPD a PVL, do stavebních a prováděcích projektů, do provozních či manipulačních řádů, do organizačního řádu, do havarijního plánu, povodňového plánu, „Plánu sanace a rekultivace“, resp. do dalších vnitřních předpisů.*

Podmínky pro fázi ukončení (sanace a rekultivace) záměru

- 30) *Zabezpečit sanaci a rekultivaci těžbou dotčeného území v souladu se schváleným plánem sanace a rekultivace a požadavky orgánu ekologického dohledu nad těžbou.*

3. Musí být dodrženy podmínky souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu stanovené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 132608/2021 ze dne 24.1.2022:

- 1) *Hranice dotčených pozemků (částí), plocha řešená tímto souhlasem, bude respektována.*
- 2) *Postup provedení a využití skrývky kulturní vrstvy půdy v případě trvalého odnětí bude zajištěn tak, že bude provedena skrývka orniční vrstvy.*

O d ů v o d n ě n í :

Dne 25. 7. 2022 byla OBÚ, jako správnímu orgánu příslušnému k vedení navazujícího řízení ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 100/2001 Sb.“), doručena žádost organizace Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Jeronýmova 221/6, Nové Sady, 779 00 Olomouc, IČ: 603 20 206, jednající v zastoupení organizace Českomoravský štěrk, a.s., se sídlem Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov, IČ: 255 02 247, ve věci žádosti o povolení hornické činnosti podle plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Mankovice, která byla zaevidována OBÚ pod č.j. SBS 32938/2022/OBÚ-05.

Organizace ke své žádosti přiložila mj. dokumentaci a doklady:

- a) Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska štěrkopísku v DP Mankovice (dále také „POPD“) zpracovaný báňským projektantem Ing. Janem Semelou (Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o.) v 03/2022 a schválený závodním lomu Ing. Vlastimilem Polišenským;
- b) Doplnění žádosti o složky POPD (zaevid. OBÚ dne 1. 8. 2022 pod č.j. SBS 33737/2022);

- c) Vyjádření obce a obecního úřadu Mankovice, č.j. 123/2022 ze dne 21.3.2022 (*souhlasí s dokumentací - POPD v případě, že realizace projektové dokumentace nebude mít negativní dopad na život v obci Mankovice – viz bod ff*);
- d) Vyjádření městyse Suchdol nad Odrou, č.j. 740/2022/Ri ze dne 5.4.2022 (*souhlas bez připomínek*);
- e) Závazné stanovisko a sdělení Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, č.j. MěÚO/05398/2022 ze dne 25.4.2022 (*souhlasné závazné stanovisko podle § 67 zákona o myslivosti bez podmínek*);
- f) Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 33681/2022 ze dne 4.4.2022 (*sdělení bez podmínek*);
- g) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, č.j. KHSMS 216048/2022/NJ/HOK ze dne 13.4.2022 (*souhlasné závazné stanovisko bez podmínek*);
- h) Stanovisko Povodí Odry, s.p. zn. POD/05070/2022/9232/841.17 ze dne 11.4.2022 (*se stanoviskem se organizace vypořádala na str. č. 9 - 10 přílohové části POPD, a tudíž je zahrnuto do odstavce II, bodu č. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí*);
- i) Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří, č.j. 00208/PO/22-2 ze dne 30.3.2022 (*souhlas se záměrem bez podmínek*);
- j) Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří č.j. 00208/PO/22-3 ze dne 6.6.2022 (*souhlasné závazné stanovisko bez podmínek*);
- k) Vyjádření Státního pozemkového úřadu, odboru vodohospodářských staveb, zn. SPU 076684/2022 ze dne 16.3.2022 (*souhlas s podmínkami, se kterými se organizace vypořádala na str. č. 15 přílohové části POPD, a tudíž je zahrnuto do odstavce II, bodu č. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí*);
- l) Vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno v.v.i., č.j. ARUB/1986/2022 DS ze dne 10.3.2022 (*poukazuje na zákonná ustanovení zákona o státní památkové péči*);
- m) Závazné stanovisko Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, sp. zn. 127021/2022-7460-OÚZ-BR ze dne 15.3.2022 (*souhlasné závazné stanovisko bez podmínek*);
- n) Sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, č.j. UZSVM/ONJ/1261/2022-ONJM-Ho ze dne 17.3.2022 (*souhlas bez podmínek*);
- o) Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1115782446 ze dne 24.5.2021; Souhlas se stavbou ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1029070260 ze dne 30.9.2010; Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001115782446 ze dne 14.6.2022 (*s podmínkami se organizace vypořádala na str. č. 21 přílohové části POPD, a tudíž je zahrnuto do odstavce II, bodu č. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí*);
- p) Vyjádření ČEPS, a.s. zn. 4498/2021/MSE ze dne 12.5.2021 (*s podmínkami se organizace vypořádala na str. č. 24 - 25 přílohové části POPD, a tudíž je zahrnuto do odstavce II, bodu č. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí*);
- q) Dohoda s NET4GAS, s.r.o. č. 1721000176;
- r) Plná moc k zastupování ze dne 4.3.2022 pro Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., Jeronýmova 6, 779 00 Olomouc;

- s) Výpis z obchodního rejstříku pro Českomoravský šterk, a.s.;
- t) Oprávnění pro Českomoravský šterk, a.s. k hornické činnosti a projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost, OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, č.j. SBS 23989/2018/OBÚ-01/1 ze dne 30.8.2018;
- u) Oprávnění pro Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., k hornické činnosti a k projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem, OBÚ č.j. SBS 06284/2018/OBÚ-05/3.2, č. oprávnění 10/2018 ze dne 15.3.2018;
- v) Osvědčení Ing. Jana Semely o způsobilosti k výkonu funkce báňský projektant, č.j. SBS 32998/2014/OBÚ-05/415.2/Ing.So, č. osvědčení 116/2014 ze dne 24.11.2014;
- w) Rozhodnutí o stanovení CHLÚ Mankovice, OBÚ v Brně, zn. 1614/1990-460 ze dne 29.3.1990;
- x) Rozhodnutí o změně (zmenšení) CHLÚ Mankovice, MŽP ČR v Ostravě, zn. 580/453c/ENV/06 ze dne 22.8.2006;
- y) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Mankovice, evid. číslo 7 1185, OBÚ v Ostravě, zn. S0109/2010-9-465/Ing.Ka ze dne 20.7.2010;
- z) Rozhodnutí o povolení hornické činnosti (POPD 2011) OBÚ č.j. SBS/39292/2012/OBÚ-05/511/Ing.Kt/14dne 5.4.2012;
- aa) Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradního ložiska Mankovice za rok 2021;
- bb) Informace o parcelách;
- cc) Souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., MŽP ČR v Praze, č.j. 580/90/ENV/07/08/11779/ENV/09 ze dne 19.2.2009;
- dd) Závazné stanovisko k ověření souladu stanoviska EIA se směrnicí EIA, MŽP ČR v Praze, č.j. MZP/2017/580/133,17482 ze dne 28.8.2017 *(veškeré podmínky jsou zahrnuty do odstavce II, bodu č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí)*;
- ee) Prodloužení platnosti stanoviska EIA, MŽP ČR, OVSS IX Ostrava, č.j. MZP/2019/580/157 ze dne 25.2.2019 *(prodlouženo do 25. 2. 2024)*;
- ff) Vyjádření MŽP ČR v Praze z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., č.j. MZP/2021/580/1774 ze dne 21.12.2021;
- gg) Souhlas podle §17 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) Městského úřadu Odry, odboru životního prostředí, č.j. MěÚO/09304/2022 ze dne 25.4.2022 *(souhlas bez připomínek)*;
- hh) Rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb. (zákon o ochraně ovzduší) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 75726/2018 ze dne 16.7.2018;
- ii) Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 80188/2022 ze dne 23.6.2022 *(závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. nevydává)*;
- jj) Souhlas s odnětím půdy ze ZPF podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK 132608/2021 ze dne 24.1.2022 *(podmínky závazného stanoviska jsou zahrnuty do odstavce II, bodu č. 3 výrokové části tohoto rozhodnutí)*;
- kk) Souhlas Povodí Odry se záměrem zaústění vodní linie do těžebního jezera, zn. POD/2702/2021/921/3.101 ze dne 11.3.2021 *(souhlas bez podmínek)*;

- ll) Souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří se záměrem zaústění vodní linie do těžebního jezera, č.j. 00140/PO/2021 ze dne 17.2.2021 (*souhlas bez podmínek*);
- mm) Smlouvy s vlastníky dotčených pozemků.

OBÚ oznámením sp. zn. SBS 32938/2022/OBÚ-05/3, č.j. SBS 33864/2022/OBÚ-05 ze dne 3. 8. 2022 oznámil podle § 18 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve spojení s § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., za použití § 47 odst. 1 správního řádu, zahájení navazujícího správního řízení ve shora uvedené věci všem jemu známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti prostřednictvím datových schránek a veřejné vyhlášky sp. zn. SBS 32938/2022/OBÚ-05/4, č.j. SBS 33865/2022/OBÚ-05 ze dne 3. 8. 2022 a současně OBÚ nařídil podle § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání ve shora uvedené věci na 13. 9. 2022.

Navazující správní řízení ve shora uvedené věci bylo zahájeno podle § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím 15 dnů ode dne vyvěšení výše uvedeného oznámení na úřední desce OBÚ, tj. dne 20. 8. 2022.

V tomto navazujícím správním řízení nebyly uplatněny připomínky veřejnosti a žádný dotčený územní samosprávný celek ani dotčená veřejnost se nepřihlásil k účastenství.

Při ústním jednání konaném v Mankovicích dne 13. 9. 2022 byla přítomným účastníkům jednání dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci, vznést dotazy a uplatnit připomínky. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol zaevidovaný OBÚ pod sp. zn. SBS 32938/2022/OBÚ-05/7, č.j. SBS 39089/2022/OBÚ-05.

Dne 21. 9. 2022 OBÚ obdržel tento doklad:

- nn) Závazné stanovisko k ověření změn záměru „Stanovení dobývacího prostoru Mankovice a těžba na výhradním a nevýhradním ložisku Mankovice“, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke stanovisku č.j. 580/90/ENV/07/08/11779/ENV/09 ze dne 19. 2. 2009 (*souhlasné závazné stanovisko - realizace záměru neobsahuje změny, které by vzhledem ke své povaze mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí*)

Protože OBÚ disponoval podklady pro vydání meritorního rozhodnutí ve věci, byli účastníci řízení unesením sp. zn. SBS 32938/2022/OBÚ-05/10, č.j. SBS 43007/2022/OBÚ-05 ze dne 27. 9. 2022 vyzooměni o možnosti podle § 36 odst. 1 správního řádu navrhomvat důkazy a činit jiné návrhy ve věci, a to ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení cit. usnesení, a o možnosti podle § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení cit. usnesení. Ve lhůtách stanovených cit. usnesením žádný z účastníků řízení nepředložil OBÚ další důkazy nebo návrhy ve věci ani se nevyjádřil k podkladům meritorního rozhodnutí.

Vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (část IV, položka 60, bod 1. písm. b) Sazebníku správních poplatků) ve spojení s § 9 tohoto zákona spojeno s povinností žadatele uhradit správní poplatek ve výši 1 200 Kč. Organizace správní poplatek uhradila kolkovými známkami při konání ústního jednání.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla výše uvedená žádost organizace, výsledek ústního jednání, výše uvedená stanoviska a vyjádření a dokumentace ve věci. OBÚ v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné hornické činnosti. Jelikož byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro povolení předmětné hornické činnosti, rozhodl OBÚ tak, jak je výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 81 a násl. správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím výše uvedeného Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Veleslavínova 18, 702 00 Ostrava, k Českému báňskému úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1 – Staré Město.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení tohoto písemného vyhotovení rozhodnutí.

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Libor Hroch
předseda
Obvodního báňského úřadu
pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Rozdělovník:

a) Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do datové schránky):

1. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov
doručuje se do datové schránky zmocněnce:
Báňský inženýring Olomouc, spol. s r.o., Jeronýmova 221/6, Nové Sady, 779 00 Olomouc

b) Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

2. Obec Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Mankovice
3. Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
4. Českomoravský štěrk, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov
5. Brynecká Marcela, Nová ulice 534, 742 01 Suchdol nad Odrou
6. Kovář Josef Ing., Mankovice 85, 742 35 Mankovice
7. Kovářová Jana, Mankovice 85, 742 35 Mankovice
8. Majkus Václav Ing., Mankovice 45, 742 35 Mankovice
9. Slováková Hana, Mankovice 85, 742 35 Mankovice
10. Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha
11. zPlavna s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 160 00 Praha
12. Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
13. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 504 02 Děčín IV-Podmokly
14. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
15. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

c) Dotčené orgány (obdrží do datové schránky):

16. Obecní úřad Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Mankovice
17. Úřad městyse Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou
18. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava
19. Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
20. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
22. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
23. Archeologický ústav Akademie věd ČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
24. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
25. Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6